

I codici atlante

Nidificazione possibile

- 1** Osservazione della specie nel suo periodo di nidificazione
- 2** Presenza nel suo habitat durante il suo periodo di nidificazione
- 3** Maschio in canto presente in periodo di nidificazione, udito richiami nuziali o tambureggiamento, visto maschio in parata

Nidificazione probabile

- 4** Coppia presente nel suo habitat nel suo periodo di nidificazione
- 5** Comportamento territoriale (canto, comportamento aggressivo con vicini, ecc.) osservato in uno stesso territorio in due giorni diversi a 7 o più giorni di distanza
- 6** Comportamento nuziale: parata, accoppiamento o scambio di nutrimento tra adulti
- 7** Visita di un probabile sito di nidificazione. Diverso da un sito di riposo
- 8** Gridi d'allarme o altri comportamenti che potrebbero indicare la presenza di un nido o di giovani nelle vicinanze
- 9** Prova fisiologica: placca d'incubazione molto vascolarizzata o uovo presente nell'ovidotto. Osservazione su un uccello in mano
- 10** Trasporto di materiale o costruzione di un nido; scavo di una cavità di nidificazione

Nidificazione certa

- 11** Individuo che simula una ferita o che distoglie l'attenzione come anatre, galliformi, limicoli,...
 - 12** Nido vuoto utilizzato di recente o gusci d'uovo della stagione in corso
 - 13** Giovani in piumino o che hanno appena lasciato il nido e incapaci di volare su lunghe distanze
 - 14** Adulto che arriva a un nido, lo occupa o lo lascia; comportamento che rivela un nido occupato il cui contenuto non può essere verificato (troppo alto o in una cavità)
 - 15** Adulto che trasporta un sacco fecale
 - 16** Adulto che trasporta cibo per i piccoli durante il suo periodo di nidificazione
 - 17** Gusci d'uovo schiuso (o predao recentemente)
 - 18** Nido visto con un adulto in cova
 - 19** Nido contenente uova o piccoli (visti o sentiti)
-

Sigla per le specie più comuni

Abm	Airone bianco maggiore	Fg	Fagiano comune	Por	Porciglione
Cen	Airone cenerino	Fdp	Falco di palude	Pri	Prispolone
Gb	Airone guardabuoi	Pec	Falco pecchiaiolo	Q	Quaglia comune
Aro	Airone rosso	Pel	Falco pellegrino	Rc	Rampichino comune
Am	Albanella minore	Fan	Fanello	Re	Regolo
Ac	Allocco	Fi	Fiorrancino	Ri	Rigogolo
Al	Allodola	Fol	Folaga	R	Rondine
As	Assiolo	Fra	Fratino	Rmo	Rondine montana
Ap	Averla piccola	F	Fringuello	Ro	Rondone comune
B	Balestruccio	Gre	Gabbiano reale	Sl	Saltimpalo
Bb	Ballerina bianca	Gal	Gallinella d'acqua	Sc	Scricciolo
Bg	Ballerina gialla	Gar	Garzetta	Scf	Sgarza ciuffetto
Bbg	Barbagianni	Ga	Gazza	Spar	Sparviere
Bm	Beccamoschino	Ger	Germano reale	Sp	Spioncello
Bi	Biancone	Gh	Gheppio	Stz	Sterpazzola
Cal	Calandro	G	Ghiandaia	Sco	Sterpazzolina comune
Cnp	Canapino comune	Gru	Gruccione	Sna	Sterpazzolina di Moltoni
Cl	Cannaiola comune	Lan	Lanario	S	Storno
Cnn	Cannareccione	Lod	Lodolaio	Si	Strillozzo
Cp	Capinera	Lb	Luì bianco	Suc	Succiacapre
Cap	Cappellaccia	Lup	Luì piccolo	Svm	Svasso maggiore
Cd	Cardellino	Mag	Magnanina comune	Tac	Taccola
Cav	Cavaliere d'Italia	Mp	Martin pescatore	Tc	Toricollo
Cb	Cincia bigia	M	Merlo	Td	Tordela
Cf	Cincia dal ciuffo	Nb	Nibbio bruno	Tb	Tordo bottaccio
Cmo	Cincia mora	Nt	Nitticora	Tdc	Tortora dal collare
C	Cinciallegra	O	Occhiocotto	Tor	Tortora selvatica
Ci	Cinciarella	Occ	Occhione	Tv	Tottavilla
Ciuf	Ciuffolotto	Pi	Passera d'Italia	Tuf	Tuffetto
Civ	Civetta	Pm	Passera mattugia	Up	Upupa
Cod	Codibugnolo	Sol	Passero solitario	Us	Usignolo
Cso	Codiroso comune	Pav	Pavoncella	Ug	Usignolo del Giappone
Spaz	Codiroso spazzacamino	Pd	Pendolino	Udf	Usignolo di fiume
Col	Colombaccio	Pro	Pernice rossa	V	Verdone
Cc	Cornacchia grigia	P	Pettirosso	Vz	Verzellino
Cpi	Corriere piccolo	Pmu	Picchio muratore	Zg	Zigolo giallo
Cv	Corvo imperiale	Prm	Picchio rosso maggiore	Zmu	Zigolo muciatto
Cuc	Cuculo	Pv	Picchio verde	Zn	Zigolo nero
Cut	Cutrettola	Pic	Piccione domestico		
		Po	Poiana		