

Check-list COT degli uccelli toscani (versione "Carnevale 2004") Emiliano Arcamone Nicola Baccetti

Id. tosc.	T/NT	Id. ital.	eur	gen-sp	nome it	itcat	toscat	appunti
1	1	1	01520	<i>Cygnus olor</i>	Cigno reale	AC11	AC11	Insed. ripr. recente Burano, Chiusi
2	1	2	01540	<i>Cygnus cygnus</i>	Cigno selvatico	A20	A30	Molti dati storici: Scarlino, Chiana, Massaciucc., Vecchiano, Tombolo (Savi, Giglioli, Caterini). Recenti: Orbetello e altre loc. maremmane, inv. 1988-89 (Atlante)
3	1	3	01530	<i>Cygnus columbianus</i>	Cigno minore	A20	A30	Massaciucc., 01-1874 (>2 indd., 2 catt., Giglioli 1886, 1889, prima catt. ital.) e 12-1902 (3 indd. Pierotti: 2 INFS e 1 Ridolfi, Mus. Firenze); Fucecchio, 23-03-1888; San Rossore, 12-1902; cfr. anche Celati (mscr) per catt. Vecchiano. Recenti: Tombolo, ca. 1953 (Mus. Livorno)
4	1	4	01570	<i>Anser fabalis</i>	Oca granaiola	A10	A20	ssp <i>rossicus</i> . Per variazioni status nel Pisano e scomparsa post-1940 cfr. Caterini 1943 e 1956. Dati recenti cfr. Arcamone e Massi 1987
5	1	5	01580	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Oca zamperosee	A30	B40	Sesto Fiorentino, 15-12-1897 (prima cattura italiana, Giglioli 1907)
6	1	6	01590	<i>Anser albifrons</i>	Oca lombardella	A10	A20	Savi: Mercato di Pisa, 19-01-1828 (prima cattura italiana?). Per variazioni status nel Pisano e scomparsa post-1940, cfr. Caterini 1943 e 1956. Dati recenti cfr. Arcamone e Massi 1987 e INFS 111.
7	1	7	01600	<i>Anser erythropus</i>	Oca lombardella minore	A30	A30	Toscana, 27-11-1797; San Rossore, 02-1896; Massaciucc. 1920; Pad. Vecchiano 01-1939 (Caterini 1940); Sibolla, c. 01-1922 (Caterini 1950); Bocca Ombrone, 15-01-1990 (Arcamone e Barbagli 1995-96)
8	1	8	01610	<i>Anser anser</i>	Oca selvatica	AC11	A14	Nidif.: cfr. Savi e Dei; pullus Mus. Siena. Arrigoni: 'è infondato che nidifichi in Toscana'
		2	9	<del>01630</del>	<del><i>Anser caerulescens</i></del>	<del>A30</del>		
		2	10	<del>01660</del>	<del><i>Branta canadensis</i></del>	<del>C20</del>		
9	1	11	01670	<i>Branta leucopsis</i>	Oca facciabianca	A20	A30	Storiche: Massaciucc., 12-12-1901 e 2 indd. 19-01-1930 (Celati 1930, Caterini 1940, 1950); recenti: San Rossore, 2 indd., 01-1995; Torre a Cenaia, 4 indd., da 02- a 045.1985 (dubbia origina (Arcamone e Brichetti 1995)
10	1	12	01680	<i>Branta bernicla</i>	Oca colombaccio	A20	A30	Storiche: Livorno, 12-1906 e 02-1907; San Vincenzo, 01-1909 (Arrigoni); recenti: Bocca Ombrone, 06-09-1981; Orbetello, da 04-1991 a 02-1992 Arcamone e Brichetti 1995)
11	1	13	01690	<i>Branta ruficollis</i>	Oca collarosso	A20	B40	Scarperia, 12-02-1869; Grosseto, inv. 1915; Massaciucc., 02-01-1926 (Arrigoni)
12	1	14	01710	<i>Tadorna ferruginea</i>	Casarca	A20	BD40	6 storiche elencate Arrigoni, 11 Fauna d'It. (incl. Sibolla, 1934: Caterini 1950 e indd. molto antichi di Gerini e Savi); recenti (dubbia orig.): Collesalveti e Arezzo, 2003
13	1	15	01730	<i>Tadorna tadorna</i>	Volpoca	AC11	AC11	Popol. nidif. introdotta Orbetello c. 1995
		2	16	<del>01780</del>	<del><i>Aix galericulata</i></del>	<del>C20</del>	***	VEDI LISTE D-E
14	1	17	01790	<i>Anas penelope</i>	Fischione	A13	A10	
15	1	18	01820	<i>Anas strepera</i>	Canapiglia	A11	A13	
		2	19	<del>01830</del>	<del><i>Anas formosa</i></del>	<del>A30</del>		
16	1	20	01840	<i>Anas crecca</i>	Alzavola	A11	A13	
		2	21	<del>01842</del>	<del><i>Anas carolinensis</i></del>	<del>A30</del>		

Check-list COT degli uccelli toscani (versione "Carnevale 2004") Emiliano Arcamone Nicola Baccetti

Id. tosc.	T/NT	Id. ital.	eur	gen-sp	nome it	itcat	toscat	appunti
17	1	22	01860	<i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale	AC11	AC11	
18	1	23	01890	<i>Anas acuta</i>	Codone	A13	A10	
19	1	24	01910	<i>Anas querquedula</i>	Marzaiola	A11	A11	
20	1	25	01920	<i>Anas discors</i>	Marzaiola americana	A30	A30	Orentano, 25-10-1960
21	1	26	01940	<i>Anas clypeata</i>	Mestolone	A11	A12	
22	1	27	01950	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Anatra marmorizzata	A33	A34	Dati '800 cfr. Fauna d'It.; >1900: Massaciucc. 1914, Coltano 1915 (2 indd.), Diaccia 1981 (2 indd.); cat. C: Orbetello, >1990.
23	1	28	01960	<i>Netta rufina</i>	Fistione turco	A11	A13	
24	1	29	01980	<i>Aythya ferina</i>	Moriglione	A11	A12	
		2 30	02000	<i>Aythya collaris</i>	Moretta dal collare	A30		
25	1	31	02020	<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata	A11	A12	
26	1	32	02030	<i>Aythya fuligula</i>	Moretta	A11	A13	
27	1	33	02040	<i>Aythya marila</i>	Moretta grigia	A10	A20	Molte segnal. storiche (Massaciucc., Orbet. ecc.); anche Arcip.: 'Elba', 06-12-1893 (Arrigoni e Damiani); Saline di Portoferraio, 19-11-1899 (Damiani 1901)
28	1	34	02060	<i>Somateria mollissima</i>	Edredone	A13	A10	Solo 7 catture <1950, indicative di diverso status storico (Vecchiano 1836, Pisa 1900, Forte dei M. 1912, Mar. di Pisa 1912, Bocca Serchio 1915, S. Maria di Lucca, 1919, Livorno 1923); poi: 2 indd. Mar. di Pisa 1951 (Balducci 1913, Arrigoni 1929, Caterini 1950, 1952). Nidif. sospett. Alta Versilia, c. 1990 (Bonuccelli)
		2 35	02070	<i>Somateria spectabilis</i>	Re degli edredoni	A30		
29	1	36	02110	<i>Histrionicus histrionicus</i>	Moretta arlecchino	B40	B40	Bocca di Serchio: 27/28-11-1944 (4 indd.), 03-12-1945 (2 indd.)
30	1	37	02120	<i>Clangula hyemalis</i>	Moretta codona	A10	A20	Le prime: Pisa, 11-1824; Val di Magra, 01-1852; Maremma, <1877; Prato, 1872; Saline di Portoferraio, 09-01-1899 e 25-01-1899, cfr Damiani 1901; Massaciucc., 12-1908 e 01-1916.
31	1	38	02130	<i>Melanitta nigra</i>	Orchetto marino	A10	A10	
32	1	39	02150	<i>Melanitta fusca</i>	Orco marino	A10	A10	
33	1	40	02180	<i>Bucephala clangula</i>	Quattrocchi	A10	A10	
34	1	41	02200	<i>Mergus albellus</i>	Pesciaiola	A10	A20	
35	1	42	02210	<i>Mergus serrator</i>	Smergo minore	A10	A10	
36	1	43	02230	<i>Mergus merganser</i>	Smergo maggiore	A12	A30	
		2 44	02250	<i>Oxyura jamaicensis</i>	Gobbo della Giamaica	E30		
37	1	45	02260	<i>Oxyura leucocephala</i>	Gobbo rugginoso	A34	A34	"Comunissimo" nel Pad. di Bientina nel 1700 (Gerini), già raro al tempo del Savi (cfr. Roster 1884). Massaciucc.: <1827 (Savi); 1888 (Gragnani, 2 indd.); 08-10-1918 (coll. Foschi); 26-03-1953; Mercato di Firenze, 12-1876 (Roster 1884); 2 indd., Orbetello, inv. 1882-83; Diaccia 03-1937 (Caterini, 1942). Cfr. anche Arrigoni per numerose catture nel 1878 e 1882-83.
		2 46	03300	<i>Lagopus muta</i>	Pernice bianca	A11		
		2 47	03350	<i>Tetrao urogallus</i>	Gallo cedrone	A11		

Check-list COT degli uccelli toscani (versione "Carnevale 2004") Emiliano Arcamone Nicola Baccetti

Id. tosc.	T/NT	Id. ital.	eur	gen-sp	nome it	itcat	toscat	appunti
		2 48	03320	<i>Tetrao tetrix</i>	Fagiano di monte	A11	***	VEDI LISTE D-E
		2 49	03260	<i>Bonasa bonasia</i>	Francolino di monte	A11		
		2 50	03450	<i>Colinus virginianus</i>	Colino della Virginia	C11	***	VEDI LISTE D-E
38		1 51	03570	<i>Alectoris graeca</i>	Coturnice	A11	B44	Estinta c. 1850 all'Elba (Damiani 1912)
39		1 52	03550	<i>Alectoris chukar</i>	Coturnice orientale	C11	C11	Naturalizz. >1970 Montecristo, >1980 Giglio
		2 53	03590	<i>Alectoris barbara</i>	Pernice sarda	C11	***	VEDI LISTE D-E
40		1 54	03580	<i>Alectoris rufa</i>	Pernice rossa	AC11	AC11	Limite merid. storico (isole escluse): Montagnola Senese (Dei), Castiglione della Pesc. (Arrigoni in Avic.?)
41		1 55	03640	<i>Francolinus francolinus</i>	Francolino	C11	C33	Mancano controlli recenti situaz. Miemo
		2 56		<i>Francolinus erekeli</i>	Francolino di Erekel	C11		
42		1 57	03670	<i>Perdix perdix</i>	Starna	AC11	AC11	
		2 58	03710	<i>Coturnix japonica</i>	Quaglia giapponese	C11	***	VEDI LISTE D-E
43		1 59	03700	<i>Coturnix coturnix</i>	Quaglia comune	A11	A11	
44		1 60	03940	<i>Phasianus colchicus</i>	Fagiano comune	C11	C11	
45		1 61	00020	<i>Gavia stellata</i>	Strolaga minore	A10	A10	
46		1 62	00030	<i>Gavia arctica</i>	Strolaga mezzana	A10	A10	
47		1 63	00040	<i>Gavia immer</i>	Strolaga maggiore	A20	A30	Massaciucc.: 11-1875, 1885 e 26-11-1911; Orbetello, 20-12-1897 e <1907; Fucecchio, 12-12-1910; Portoferraio, 31-12-1911; cfr. anche Fantin (1977): 6 catture; ad. Viareggio c. 1995 (Mus. Livorno)
48		1 64	00050	<i>Gavia adamsii</i>	Strolaga beccogiallo	A30	B40	Lago di Montepulciano, 02-12-1902 (sec. Arrighi Griffoli 1906: Lago di Chiusi, 28-11-1902)
49		1 65	00070	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Tuffetto	A11	A11	
50		1 66	00100	<i>Podiceps grisegena</i>	Svasso collarosso	A10	A10	
51		1 67	00090	<i>Podiceps cristatus</i>	Svasso maggiore	A11	A11	
52		1 68	00110	<i>Podiceps auritus</i>	Svasso cornuto	A10	A10	
53		1 69	00120	<i>Podiceps nigricollis</i>	Svasso piccolo	A12	A13	
		2 70	00200	<i>Diomedea exulans</i>	Albatro urlatore	A30		
		2 71	00140	<i>Thalassarche melanophris</i>	Albatro sopracciglio nero	A30		
		2 72	00210	<i>Macronectes giganteus</i>	Ossifraga	A30		
		2 73	00220	<i>Fulmarus glacialis</i>	Fulmaro	A30		
		2 74	00230	<i>Daption capense</i>	Procellaria del Cape	A30		
		2 75	00340	<i>Bulweria bulwerii</i>	Berta di Bulwer	A30		
54		1 76	00360	<i>Calonectris diomedea</i>	Berta maggiore	A11	A11	
		2 77	00400	<i>Puffinus gravis</i>	Berta dell'Atlantico	B40		
55		1 78	00430	<i>Puffinus griseus</i>	Berta grigia	A30	A30	Punta Falcone, 1991; Canale di Piombino, 2003
56		1 79	00462	<i>Puffinus yelkouan</i>	Berta minore	A11	A11	
57		1 80	00463	<i>Puffinus mauretanicus</i>	Berta balearica	A20	A30	Follonica, 17-8-1886; Viareggio, 8-12-1999
		2 81	00480	<i>Puffinus assimilis</i>	Berta minore fosca	A30		

## Check-list COT degli uccelli toscani (versione "Carnevale 2004") Emiliano Arcamone Nicola Baccetti

Id. tosc.	T/NT	Id. ital.	eur	gen-sp	nome it	itcat	toscat	appunti
	2	82	00500	<i>Oceanites oceanicus</i>	Uccello delle tempeste di Wilson	A30		
58	1	83	00520	<i>Hydrobates pelagicus</i>	Uccello delle tempeste	A11	A34	Cattura toscana più recente: Cala Galera, 02-02-1999 (INFS); prob. nidif. stor. Elba, cfr Damiani 1901, 1912 (anche Montecristo? Guerra 1953)
59	1	84	00550	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Uccello delle tempeste codaforcuta	A30	A30	Porto S. Stefano 08-1938; Bagni di Lucca 12-11-1951; Viareggio, 13-11-1951; Il Giardo, Lido di Camaiore, 14-11-1951; F. Arno presso Porta a Mare, Pisa, 20-11-1951; 1-3 indd., Marina di Torre del Lago, 26-11-1951; Marina di Torre del Lago, 14-01-1952; Lago di Massaciuccoli, 11-01-1962 (coll. Priolo, ex Favero)
	2	85	00560	<i>Oceanodroma monorhis</i>	Uccello delle tempeste di Swinhoe	A30		
60	1	86	00880	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Pellicano comune	A20	A30	40 indd. Bientina, (12)-1819 e Bagno a Ripoli, 1830 (Savi); Torr. Arbia, S. Ansano, 07-07-1829 (Dei, Mus. Siena); Bientina, 10-06-1836 (INFS, ex Savi, cfr. Caterini 1943); Empoli, 06-1836 (Giglioli 1886, Mus. Firenze); Massaciucc.: 7 indd. ca. 20-06-1859 e 1 ind. 06-1860 (Savi), 4 indd. 08-08-1883 (Giglioli 1886), 8 indd. 14/15-06-1936 e 1 ind. 25-06-1936 (Caterini 1943); Valdichiana, 20-06-1865 (Dei, Mus. Siena); Castelfiorentino, aut. 1868 (Giglioli 1907, Mus. Firenze). Recenti: Burano, da 09-08-1995 a 31-01-1996 (Arcamone e Brichetti 1997); Bocca Ombrone, 10-11-2002 (Sposimo)
61	1	87	00890	<i>Pelecanus crispus</i>	Pellicano riccio	A30	A30	Bientina, 18-06-1911 (Arrigoni); Burano, 09-09-1974; Bocca d'Ombrone, 24-04-1986
62	1	88	00710	<i>Morus bassanus</i>	Sula	A10	A10	Catture <1920 (indicative di diverso status storico): Canale di Piombino, 05-11-1877 (prima catt. italiana); Capo Vita, Rio Elba, 15-08-1888; Cavo, 10-12-1912; Can. di Piombino, 3-8-1919. Tra le successive: Livorno, 12-1929 (coll. Blanc Tassinari), Tirrenia, primav. 1933 (Caterini 1943)
63	1	89	00700	<i>Sula leucogaster</i>	Sula fosca	A30	A30	Bocca di Serchio, 01-05-1996
64	1	90	00720	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Cormorano	A11	A14	Nidificante storico Orbetello e Diaccia
65	1	91	00800	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Marangone dal ciuffo	A11	A11	Segnalaz. entroterra: 2 indd. Massaciucc., 1860 (Savi); Quiesa, 03-1935 (coll. Blanc Tassinari, leg. Gragnani)
66	1	92	00820	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	Marangone minore	A12	A30	Fossi del Lazzaretto, Livorno, 08-1830 (Savi); Elba (cfr. Giglioli 1886, dubbia sec. Damiani 1912); Orbetello, 12-1896 (Della Gherardesca 1897); Massaciucc.: 10-1897, 01-1918 (coll. Ragionieri, Ugolini 1819), 12-1938, 10-1954; Burano, 01-1996
67	1	93	01220	<i>Ardea cinerea</i>	Airone cenerino	A11	A11	
68	1	94	01240	<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	A11	A11	
69	1	95	01210	<i>Casmerodius albus</i>	Airone bianco maggiore	A11	A13	Prima nidif.: Fucecchio, 2003
	2	96	01200	<i>Mesophoyx intermedia</i>	Airone bianco intermedio	A30		
70	1	97	01190	<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	A11	A11	
71	1	99	01080	<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto	A11	A11	
72	1	100	01110	<i>Bubulcus ibis</i>	Airone guardabuoi	A11	A11	Alcune catture toscane già tra le 25 accertate per l'Italia al 1929 (Arrigoni). Insed. ripr. recente (1997).

Check-list COT degli uccelli toscani (versione "Carnevale 2004") Emiliano Arcamone Nicola Baccetti

Id. tosc.	T/NT	Id. ital.	eur	gen-sp	nome it	itcat	toscat	appunti
73	1	101	01040	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	A11	A11	
74	1	102	00980	<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	A11	A11	
	2	103	01000	<i>Ixobrychus eurhythmus</i>	Tarabusino orientale	B40		
75	1	104	00950	<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso	A11	A11	
76	1	105	01310	<i>Ciconia nigra</i>	Cicogna nera	A12	A10	
77	1	106	01340	<i>Ciconia ciconia</i>	Cicogna bianca	AC11	A10	
78	1	107	01420	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Ibis sacro	C11	C23	Suese, 13-01-1997; Massaciucc., 03-1997 (Arcamone e Brichetti 2000); Diaccia, 15-01.2002. Nidif. Orbetello, 06-2002 (tentativo?)
79	1	108	01360	<i>Plegadis falcinellus</i>	Mignattaio	A11	A12	
80	1	109	01440	<i>Platalea leucorodia</i>	Spatola	A11	A10	
81	1	110	01470	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Fenicottero	A11	A13	Storici in loc. insolite: Bocca di Cecina, 17-08-1891 (Picchi 1903-04). Nidif. Orbetello 1994 e tentativi 1993, 1995, ecc. (anche Diaccia)
82	1	111	03010	<i>Pandion haliaetus</i>	Falco pescatore	A14	A14	Nidif. storico Arcip. Tosc.
83	1	112	02310	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	A11	A11	
	2	113	02350	<i>Elanus caeruleus</i>	Nibbio bianco	A30	***	VEDI LISTE D-E
84	1	114	02390	<i>Milvus milvus</i>	Nibbio reale	A11	A14	
85	1	115	02380	<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno	A11	A11	
86	1	116	02430	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Aquila di mare	A24	A20	Se si vuole elencarle, ricordarsi di: San Rossore, 09-1896 (Gioli 1897)
	2	117	02460	<i>Gypaetus barbatus</i>	Gipeto	AC12		
87	1	118	02470	<i>Neophron percnopterus</i>	Capovaccaio	A11	A34	Dati utili per status storico sopratt. in Savi, Ademollo e Dei. Segnalaz. >1950: Bocca di Serchio, 14-4-1952; Peraiola, Capraia, 07-05-1974; Elba, 1976 ...
88	1	119	02510	<i>Gyps fulvus</i>	Grifone	AC11	A30	Tra le molte catt. storiche: Casentino, 18-01-1913 (Mus. Udine). La lista completa è fattibile.
89	1	120	02550	<i>Aegypius monachus</i>	Avvoltoio monaco	A34	B40	Mancano precisi dati cattura, ma citato da molti: Savi (1827-31), Ademollo (1877), Giglioli (1890), Picchi (1903-04), Arrigoni (1904 e 1929)
90	1	121	02560	<i>Circaetus gallicus</i>	Biancone	A11	A11	
91	1	122	02600	<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	A11	A11	
92	1	123	02610	<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	A13	A10	Ibrido <i>cyaneus</i> x <i>pygargus</i> : Sesto F., 15-04-1943 (coll. Foschi)
93	1	124	02620	<i>Circus macrourus</i>	Albanella pallida	A10	A20	
94	1	125	02630	<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	A11	A11	
	2	126	02730	<i>Accipiter brevipes</i>	Sparviere levantino	A30		
95	1	127	02690	<i>Accipiter nisus</i>	Sparviere	A11	A11	
96	1	128	02670	<i>Accipiter gentilis</i>	Astore	A11	A11	
97	1	129	02870	<i>Buteo buteo</i>	Poiana	A11	A11	

Check-list COT degli uccelli toscani (versione "Carnevale 2004") Emiliano Arcamone Nicola Baccetti

Id. tosc.	T/NT	Id. ital.	eur	gen-sp	nome it	itcat	toscat	appunti
98	1	130	02880	<i>Buteo rufinus</i>	Poiana codabianca	A10	A30	San Giovanni V.no, 12-1918; Bolgheri, 21-09-1969; dubbie: Elba, 30-05-1970; Castel S. Niccolò, 1985 (Mingozzi 1992). Ultimo decennio: Castiglione Pesc., 21-07-1999 (Mus. Livorno); Capalbio, 22-11-1999; Migliarino P., 17-01-2002; S. Vincenzo, 26-12-2002; Rio nell'Elba, 07-09-2003
99	1	131	02900	<i>Buteo lagopus</i>	Poiana calzata	A20	A30	Storiche: Firenze, 1830; Bolgheri, inv. 1835; Lucca, 10-1863; Grosseto, 11-1863; Volterra 19-01-1893 (Savi, Dei, Giglioli); S. Pietro Agliese, 04-12-1939 (coll. Foschi). Recenti: cfr. Fauna d'It., Atlante. Ultima: Orbetello, 09-12-1997 (Arcamone e Brichetti, 2001)
100	1	132	02920	<i>Aquila pomarina</i>	Aquila anatraia minore	A10	A30	Le prime: 'Toscana', 1839; Firenze Cascine, 06-03-1843; Empoli, 1868 (Giglioli, Arrigoni); Grosseto, <1878 (Dei); F. Serchio, 18-11-1919 (Mus. Calci)
101	1	133	02930	<i>Aquila clanga</i>	Aquila anatraia maggiore	A10	A20	
	2	134	02941	<i>Aquila rapax</i>	<del>Aquila rapace</del>	<del>B40</del>		
102	1	135	02942	<i>Aquila nipalensis</i>	Aquila delle steppe	A30	A30	Campagnatico, c. 1978; Burano, 18-09-1985 (2 indd.) ; Argentario, 21-05-1988
	2	136	02950	<i>Aquila heliaca</i>	<del>Aquila imperiale</del>	<del>A30</del>	***	VEDI LISTE D-E
103	1	137	02960	<i>Aquila chrysaetos</i>	Aquila reale	A11	A11	Ricolonizz. Apuane: Equi Terme, 1951 (Caterini 1953)
104	1	138	02990	<i>Hieraaetus fasciatus</i>	Aquila di Bonelli	A11	A34	>1950: Montiano, 03-11-1951; Montecristo, 05-1953 (2 indd.) e 1975-78; ved. anche dati Elba
105	1	139	02980	<i>Hieraaetus pennatus</i>	Aquila minore	A10	A20	Vecchie catture: Montingegnoli, 19-10-1830; Pisa, 25-05-1910; Marciana M., 06-10-1911 (altre Elba: 04-05-1965 e 08-05-1966). Dati più recenti: Bocca d'Ombrone, 16-01-1988; Castelfiorentino, 21-10-1988 (Sacchetti, Mus. Siena); Montiano, 07-12-1997; Vecchiano, 01-1998 (Arcamone e Brichetti, 2000)
106	1	140	03030	<i>Falco naumanni</i>	Grillaio	A11	A13	Nidificazioni più recenti: Elba e Argentario
107	1	141	03040	<i>Falco tinnunculus</i>	Gheppio	A11	A11	
108	1	142	03070	<i>Falco vespertinus</i>	Falco cuculo	A12	A10	
	2	143	03080	<del><i>Falco amurensis</i></del>	<del>Falco dell'Amur</del>	<del>A30</del>		
109	1	144	03110	<i>Falco eleonora</i>	Falco della regina	A11	A10	
110	1	145	03090	<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	A10	A10	
111	1	146	03100	<i>Falco subbuteo</i>	Lodolaio	A11	A11	
112	1	147	03140	<i>Falco biarmicus</i>	Lanario	A11	A11	Dati insulari: Gorgona, 20-12-1910 (Arrigoni) e 07-2003 (Politi); Elba, 05-1955 (Waller); Giglio, 30-11-1918 (coll. Arrigoni)
113	2	148	03160	<i>Falco cherrug</i>	Sacro	A10	B40	Prato, 28-03-1898 (Giglioli 1907)
	2	149	03210	<del><i>Falco pelegrinoides</i></del>	<del>Falcone della Barberia</del>	<del>A40</del>		
114	1	150	03200	<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	A11	A11	
	2	151	04000	<del><i>Turnix sylvaticus</i></del>	<del>Quaglia tridattila</del>	<del>B44</del>		

Check-list COT degli uccelli toscani (versione "Carnevale 2004") Emiliano Arcamone Nicola Baccetti

Id. tosc.	T/NT	Id. ital.	eur	gen-sp	nome it	itcat	toscat	appunti
115	1	152	04410	<i>Grus virgo</i>	Damigella della Numidia	A30	A30	Pisano, 1828 (catt. dubbia); Livorno, 1878 (catt. dubbia); Coltano, 21-06-1955; Orbetello, 15-04-1988
116	1	153	04330	<i>Grus grus</i>	Gru	A14	A10	
117	1	154	04070	<i>Rallus aquaticus</i>	Porciglione	A11	A11	
118	1	155	04210	<i>Crex crex</i>	Re di quaglie	A11	A10	
119	1	156	04100	<i>Porzana parva</i>	Schiribilla	A12	A13	
120	1	157	04110	<i>Porzana pusilla</i>	Schiribilla grigiata	A23	A24	Nidificaz. accettata da Arrigoni; 'scarsamente' nidificante nel Pisano (Caterini 1943). Definizione presenze complessive: Giglioli (1889). Molti indd. nei musei: vari Mus. Firenze, Sesto F. 04-1886 (Picchi 1903-04), Staffoli, 04-1897 (Ridolfi) ecc. Ultimo dato certo: 1962 (Baccetti 1980). Unico dato insulare: Capraia, 13-04-1901 (o 1903?) (coll. Arrigoni)
121	1	158	04080	<i>Porzana porzana</i>	Voltolino	A12	A14	
122	1	159	04170	<i>Porzana marginalis</i>	Voltolino striato	A30	A30	Livorno, 04-01-1997
123	1	160	04270	<i>Porphyrio porphyrio</i>	Pollo sultano	AC11	A30	categ. A: ssp. nominale, Pietrasanta, 1870; F. Magra, c. 1860; Maremma Grossetana, <1877; Prato, 1871; Torre del Lago, 15-03-1897 (coll. Arrigoni); Sesto F.no, ...; unico dato recente: Suese, 20-09-1994 (Arcamone e Brichetti 1995); categ. B: ssp. madagascariensis, Quiesa, 20-09-1892; categ. C: ssp. poliocephalus, Burano c. 1975 (Pratesi)
124	1	161	04250	<i>Porphyrio alleni</i>	Pollo sultano di Allen	A30	B40	prov. Lucca, aut. 1857; Massaciucc., 20-12-1874; altre catture possibili Massaciucc. e Fucecchio (Giglioli).
	2	162	04260	<i>Porphyrio martinica</i>	Pollo sultano della Martinica	B40		
125	1	163	04240	<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinella d'acqua	A11	A11	
126	1	164	04310	<i>Fulica cristata</i>	Folaga crestata	B40	B40	Massaciucc., 15-12-1845; Golfo di Portoferraio, 08-04-1900 (quest'ultima non confermata)
127	1	165	04290	<i>Fulica atra</i>	Folaga	A11	A11	
128	1	166	04460	<i>Otis tarda</i>	Otarda	A20	A30	Lista incompl.: Firenze e Rene, Pisa, inv. 1830 (Savi); Lucignano d'Arbia, 05-02-1842; Sovicille, <1878; Lari, 1884; Massarosa, 20-12-1933; Pisano, 1968 (Baldacci, in Baccetti); Pieve S. Luca, Lucca, 05-03-1968 (Moltoni 1969)
	2	167	04440	<i>Chlamydotis undulata</i>	Ubara africana	B40		
	2	168	04442	<i>Chlamydotis macqoenii</i>	Ubara asiatica	A30		
129	1	169	04420	<i>Tetrax tetrax</i>	Gallina prataiola	A11	A20	Anche 2 all'Elba, 1887 e 1888 (Giglioli 1890). >1950: Colognole, 22-12-1957 (Mus. Livorno); Suvereto (coll. Parducci); Sterpaia, 02-2000 (Arcamone e Brichetti 2001)
130	1	170	04500	<i>Haematopus ostralegus</i>	Beccaccia di mare	A11	A14	
131	1	171	04550	<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia	A11	A11	
132	1	172	04560	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocetta	A11	A13	Episodica nidif. Orti - Bottagone, 1993 (2 cpp)
133	1	173	04590	<i>Burhinus oedicephalus</i>	Occhione	A11	A11	

Check-list COT degli uccelli toscani (versione "Carnevale 2004") Emiliano Arcamone Nicola Baccetti

Id. tosc.	T/NT	Id. ital.	eur	gen-sp	nome it	itcat	toscat	appunti
134	1	174	04640	<i>Cursorius cursor</i>	Corrione biondo	A20	A30	Campaldo, <1830 (Savi); Grosseto, 05-12-1883 (Brogi 1883); Viareggio e Sesto F.no, <1890; Volterra, 18-06-1900 (coll. Arrigoni); Arezzo, 08-1901 e 24-10-1905; Pisa, 01-11-1914 (Alippi 1919); Bocca di Serchio, 05-1936 (2 indd.?); Faldo, 18-09-1940; Comunale, Pisa, 09-1940 (2 indd.: Caterini 1950); Bocca di Serchio, 07-04-1956; Vaiano di Orentano, 02-11-1972; Massaciucc. <1976 (cfr. lista incompl. Norante 1980 per fonti non specificate)
135	1	175	04650	<i>Glareola pratincola</i>	Pernice di mare	A11	A13	
136	1	176	04670	<i>Glareola nordmanni</i>	Pernice di mare orientale	A30	B40	Grosseto, 15-05-1892
	2	177	04870	<i>Hoplopterus spinosus</i>	Pavoncella spinosa	A30	***	VEDI LISTE D-E
137	1	178	04930	<i>Vanellus vanellus</i>	Pavoncella	A11	A12	Prima nidif. tosc.: Bolgheri 1969 (Caterini 1969)
138	1	179	04910	<i>Vanellus gregarius</i>	Pavoncella gregaria	A20	B40	Can. Maestro d. Chiana, fra i laghi di Montep. e Chiusi, 04-1856; Lago di Chiusi, 1879 (6 indd. avvist.); Val di Chiana, 28-04-1883 (S. Brogi), 09-03-1893 (loc.: Viallesi, Montagnano in Val di Chiana), 23-03-1898 (loc.: Prati Venanzi); Viareggio, 15-03-1930 (Moltoni 1968); Sibolla, c. 1945 (Caterini 1950); cfr anche Ragionieri 1936, Diana p. 1269 e Arrighi Griffoli 1893 e 1906
	2	180	04920	<i>Vanellus leucurus</i>	Pavoncella codabianca	A30		
139	1	181	04842	<i>Pluvialis fulva</i>	Piviere orientale	A30	B40	Vecchiano, 12-05-1905 (nec 1901: Arrigoni)
140	1	182	04850	<i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato	A10	A10	
141	1	183	04860	<i>Pluvialis squatarola</i>	Pivieressa	A10	A10	
142	1	184	04700	<i>Charadrius hiaticula</i>	Corriere grosso	A10	A10	
143	1	185	04690	<i>Charadrius dubius</i>	Corriere piccolo	A11	A11	
144	1	186	04770	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Fratino	A11	A11	
	2	187	04790	<i>Charadrius leschenaultii</i>	Corriere di Leschenault	A30	***	VEDI LISTE D-E
	2	188	04800	<i>Charadrius asiaticus</i>	Corriere asiatico	A30		
145	1	189	04820	<i>Charadrius morinellus</i>	Piviere tortolino	A11	A10	
146	1	190	05290	<i>Scolopax rusticola</i>	Beccaccia	A11	A14	Nidif. storiche cfr. Gagnani 1897 ecc.; nidif. recenti Santa Luce daconfirm.(Consani)
147	1	191	05180	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Frullino	A10	A10	
	2	192	05210	<i>Gallinago stenura</i>	Beccaccino stenuro	A30		
148	1	193	05200	<i>Gallinago media</i>	Croccolone	A10	A10	
149	1	194	05190	<i>Gallinago gallinago</i>	Beccaccino	A12	A10	
150	1	195	05270	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Limnodromo pettorossiccio	A30	A30	Bocca Ombrone, 26-9-1985; Orti, 2002
151	1	196	05320	<i>Limosa limosa</i>	Pittima reale	A11	A13	Nidif.: Diaccia (Anselmi e preced. dati incerti)
152	1	197	05340	<i>Limosa lapponica</i>	Pittima minore	A10	A10	
153	1	198	05380	<i>Numenius phaeopus</i>	Chiurlo piccolo	A10	A10	
154	1	199	05400	<i>Numenius tenuirostris</i>	Chiurlottello	A30	A30	Cfr Baccetti ed inoltre: Fucecchio, 03-1918 (coll. Blanc Tassinari)
155	1	200	05410	<i>Numenius arquata</i>	Chiurlo maggiore	A13	A10	



Check-list COT degli uccelli toscani (versione "Carnevale 2004") Emiliano Arcamone Nicola Baccetti

Id. tosc.	T/NT	Id. ital.	eur	gen-sp	nome it	itcat	toscat	appunti
156	1	201	05440	<i>Bartramia longicauda</i>	Piro piro codalunga	A30	A30	Coltano, 02-10-1961 (Caterini 1962)
157	1	202	05450	<i>Tringa erythropus</i>	Totano moro	A10	A10	
158	1	203	05460	<i>Tringa totanus</i>	Pettegola	A11	A13	Episodica nidif. Orti - Bottagone, 1993
159	1	204	05470	<i>Tringa stagnatilis</i>	Albastrello	A10	A10	
160	1	205	05480	<i>Tringa nebularia</i>	Pantana	A10	A10	
161	1	206	05510	<i>Tringa flavipes</i>	Totano zampeggiale minore	A30	A30	Orbetello, 15-10-1978; <i>flaviceps/melanoleuca</i> Massaciucc., 23-04-1985 (+ 1 segnal. esclusa, Orbet.)
162	1	207	05530	<i>Tringa ochropus</i>	Piro piro culbianco	A10	A10	
163	1	208	05540	<i>Tringa glareola</i>	Piro piro boschereccio	A10	A10	
164	1	209	05550	<i>Xenus cinereus</i>	Piro piro del Terek	A20	A30	Prima catt. ital.: Vecchiano, 09-05-1869 (3 indd.). Al 1927, 13 su 19 sono toscane (elencate Arrigoni, ma va aggiunto: Torre del Lago, 05-1922, coll. Blanc Tassinari). Recenti: San Rossore, ecc.
165	1	210	05560	<i>Actitis hypoleucos</i>	Piro piro piccolo	A11	A12	Nessuna nidif. certa, ultima nid. prob. Magra, 2002 (Giunti)
	2	211	05570	<i>Actitis macularius</i>	Piro piro macchiate	A30		
166	1	212	05610	<i>Arenaria interpres</i>	Voltapietre	A10	A10	
167	1	213	04960	<i>Calidris canutus</i>	Piovanello maggiore	A10	A10	
168	1	214	04970	<i>Calidris alba</i>	Piovanello tridattilo	A10	A10	
	2	215	05000	<i>Calidris ruficollis</i>	Gambecchio collarosso	A30		
169	1	216	05010	<i>Calidris minuta</i>	Gambecchio comune	A10	A10	
170	1	217	05020	<i>Calidris temminckii</i>	Gambecchio nano	A10	A10	
	2	218	05040	<i>Calidris minutilla</i>	Gambecchio americano	A30		
	2	219	05060	<i>Calidris bairdii</i>	Gambecchio di Baird	A30		
171	1	220	05070	<i>Calidris melanotos</i>	Piovanello pettorale	A30	A30	Massaciuccoli, 15-05-1993 e Orbetello, 24-05-1993 (possib. stesso ind.); Orti-Bottagone, 24-09-2003
172	1	221	05090	<i>Calidris ferruginea</i>	Piovanello comune	A10	A10	
173	1	222	05120	<i>Calidris alpina</i>	Piovanello pancianera	A10	A10	
174	1	223	05100	<i>Calidris maritima</i>	Piovanello violetto	A20	B40	Toscana, autunno 1838 (Giglioli 1881); San Donnino, 10-11-1883; Lago di Chiusi, primav. 1893 (Arrighi Griffoli 1906); Migliarino P., 09-1895 (Ridolfi 1897); 'facile ad aversi da Massaciuccoli' (Arrigoni, 1929), ma nessuno in coll. Arrigoni.
175	1	224	05140	<i>Limicola falcinellus</i>	Gambecchio frullino	A10	A20	
	2	225	05160	<i>Tryngites subruficollis</i>	Piro piro fulvo	A20		
176	1	226	05170	<i>Philomachus pugnax</i>	Combattente	A10	A10	
	2	227	05630	<i>Phalaropus tricolor</i>	Falaropo di Wilson	A30		
177	1	228	05640	<i>Phalaropus lobatus</i>	Falaropo beccosottile	A10	A20	Arrigoni: elenco di 9 indd toscani su 24 Ital. (cfr anche Damiani e coll. Foschi)
178	1	229	05650	<i>Phalaropus fulicarius</i>	Falaropo beccolargo	A20	A30	Borgo San Lorenzo, 08-1870 (Arrigoni, 1929); Bocca Serchio, 28-11-1955 (Martorelli, 1960); Massaciucc., 12-06-1978 e 14-05-1979 (Quaglierini et al., 1979); San Rossore, 05-12-1979 (Meschini 1981)

## Check-list COT degli uccelli toscani (versione "Carnevale 2004") Emiliano Arcamone Nicola Baccetti

Id. tosc.	T/NT	Id. ital.	eur	gen-sp	nome it	itcat	toscat	appunti
179	1	230	05690	<i>Stercorarius skua</i>	Stercorario maggiore	A20	A30	Massaciucc., 14-02-1974 e altre più recenti
180	1	231	05660	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Stercorario mezzano	A10	A10	
181	1	232	05670	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Labbo	A10	A10	
182	1	233	05680	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Labbo codalunga	A10	A10	Scarsi dati storici: Portoferraio, Elba, 19-10-1898 (coll. Arrigoni)
183	1	234	05900	<i>Larus canus</i>	Gavina	A10	A10	
184	1	235	05880	<i>Larus audouinii</i>	Gabbiano corso	A11	A11	Fuori areale consueto: Cast. d. Pescaia, 02-11-1890 (Balducci 1912); varie segnal. pisane e versiliesi, 1940-1950 (Caterini 1950), Mar. di Vecchiano, 28-05-1961 (Caterini 1962); Cala di Forno, 1983; San Rossore, ecc.
	2	236	05890	<i>Larus delawarensis</i>	Gavina americana	A30		
185	1	237	06000	<i>Larus marinus</i>	Mugnaiaccio	A20	A30	Peretola, 28-02-1893 (erronei: Gragnani, Savi, Ademollo)
186	1	238	05990	<i>Larus hyperboreus</i>	Gabbiano glauco	A30	B40	Torre del Lago, 24-03-1927 (Arrigoni 1929: coll. Pierotti, ora in coll. Foschi), meriterebbe di essere riesaminato.
	2	239	05980	<i>Larus glaucooides</i>	Gabbiano d'Islanda	A30		
187	1	240	05920	<i>Larus argentatus</i>	Gabbiano nordico	A10	A20	
188	1	241	05910	<i>Larus fuscus</i>	Zafferano	A10	A10	Presunte nidificazioni Capraia (nec Giannutri: Damiani 1912), Montecristo.
	2	242	05927	<i>Larus cachinnans</i>	Gabbiano pontico	A20	***	VEDI LISTE D-E
189	1	243	05926	<i>Larus michahellis</i>	Gabbiano reale	A11	A11	
190	1	244	05730	<i>Larus ichthyaetus</i>	Gabbiano di Pallas	A20	A30	Livorno, 20-07-1997; Bocca Serchio, 11-09-1999
191	1	245	05820	<i>Larus ridibundus</i>	Gabbiano comune	A11	A10	Livorno, 26-07-1997
192	1	246	05850	<i>Larus genei</i>	Gabbiano roseo	A11	A10	Nidificazione possibile Orbetello (Atlante)
193	1	247	05750	<i>Larus melanocephalus</i>	Gabbiano corallino	A11	A10	Nidificazioni mai accertate Arcipelago
	2	248	05760	<i>Larus atricilla</i>	Gabbiano sghignazzante	A30		
194	1	249	05780	<i>Larus minutus</i>	Gabbianello	A10	A10	
	2	250	05790	<i>Larus sabini</i>	Gabbiano di Sabine	A30		
	2	251	06040	<i>Pagophila eburnea</i>	Gabbiano eburneo	A30		
	2	252	06010	<i>Rhodostethia rosea</i>	Gabbiano di Ross	A30		
195	1	253	06020	<i>Rissa tridactyla</i>	Gabbiano tridattilo	A10	A10	
196	1	254	06050	<i>Sterna nilotica</i>	Sterna zampanere	A11	A10	
197	1	255	06060	<i>Sterna caspia</i>	Sterna maggiore	A13	A10	
198	1	256	06090	<i>Sterna bengalensis</i>	Sterna di Rüppell	A11	A30	
199	1	257	06110	<i>Sterna sandvicensis</i>	Beccapesci	A11	A10	
200	1	258	06140	<i>Sterna dougallii</i>	Sterna di Dougall	A30	A30	Massaciucc., 05-1835; San Rossore, 26-05-1991
201	1	259	06150	<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune	A11	A12	Insed. ripr. Orbetello, 1998
202	1	260	06160	<i>Sterna paradisaea</i>	Sterna codalunga	A30	A30	Pisa, 05-1825; 3 indd., Livorno, 06-08-1982
203	1	261	06240	<i>Sterna albifrons</i>	Fratichello	A11	A12	Insed. ripr. Orbetello, 1998
204	1	262	06230	<i>Sterna fuscata</i>	Sterna scura	B40	B40	Viareggio, 19-09-1907 (Magnelli 1907; 09-09 su cartellino); tra Capraia e Livorno, 1981 (L. Dotti, non confermata)

Check-list COT degli uccelli toscani (versione "Carnevale 2004") Emiliano Arcamone Nicola Baccetti

Id. tosc.	T/NT	Id. ital.	eur	gen-sp	nome it	itcat	toscat	appunti
205	1	263	06260	<i>Chlidonias hybrida</i>	Mignattino piombato	A11	A10	
206	1	264	06280	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Mignattino alibianche	A11	A10	
207	1	265	06270	<i>Chlidonias niger</i>	Mignattino comune	A11	A10	
208	1	266	06470	<i>Alle alle</i>	Gazza marina minore	A30	B40	Migliarino, 05-01-1898; >200 indd. Montecristo, 11-1910
209	1	267	06340	<i>Uria aalge</i>	Uria	A30	B40	Viareggio, 23-12-1933 (coll. Foschi, ex Ragionieri)
210	1	268	06360	<i>Alca torda</i>	Gazza marina	A10	A10	
211	1	269	06540	<i>Fratercula arctica</i>	Pulcinella di mare	A10	A10	
212	1	270	06630	<i>Syrhaptus paradoxus</i>	Sirratte	A30	A30	San Rossore, 28-05-1888 (4 indd., 2 catt., Museo Pisa; 3° invasione ital.); Castiglione della Pescaia, 12-1961 (Mocci Demartis: cattura rivalutata)
213	1	271	06620	<i>Pterocles alchata</i>	Grandule	B40	B40	Livorno, c. 1863 (4 indd., di cui 1 Mus. Firenze)
	2	272	06590	<i>Pterocles senegallus</i>	Grandule del Senegal	B40		
214	1	273	06650	<i>Columba livia</i>	Piccione selvatico	AC11	AC11	Per Argentario (ora quasi estinto?) cfr. Savi ecc.; fuori areale: Barberino di M., 06-12-1887 (Picchi 1903-04)
215	1	274	06680	<i>Columba oenas</i>	Colombella	A11	A11	
216	1	275	06700	<i>Columba palumbus</i>	Colombaccio	A11	A11	
217	1	276	06870	<i>Streptopelia turtur</i>	Tortora selvatica	A11	A11	
	2	277	06890	<i>Streptopelia orientalis</i>	Tortora orientale	B40		
218	1	278	06840	<i>Streptopelia decaocto</i>	Tortora dal collare	A11	A11	
	2	279	06900	<i>Streptopelia senegalensis</i>	Tortora delle palme	A30		
219	1	280	07120	<i>Psittacula krameri</i>	Parrocchetto dal collare	C11	C22	
220	1	281	20390	<i>Miopsitta monachus</i>	Parrocchetto monaco	C11	C23	Mancano controlli annuali dei pochi siti ripr. conosciuti
221	1	282	07160	<i>Clamator glandarius</i>	Cuculo dal ciuffo	A11	A11	Revisione dati non aggiorn. cfr. Romè e Tomei 1977
222	1	283	07240	<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo	A11	A11	
223	1	284	07270	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	Cuculo occhiorossi	B40	B40	Lucca, 1858
224	1	285	07280	<i>Coccyzus americanus</i>	Cuculo americano	A30	A30	Quiesa, 25-11-1927; Bagno a Ripoli, 20-11-1932; Montevettolini, 22-10-1953
225	1	286	07350	<i>Tyto alba</i>	Barbagianni	A11	A11	
226	1	287	07390	<i>Otus scops</i>	Assiolo	A11	A11	
227	1	288	07440	<i>Bubo bubo</i>	Gufo reale	A11	A23	Areale storico cfr. Giglioli (1890) e Rigacci (1993); dati >1950: Cassiano di Controne, 28-10-1956 (Mus. Livorno) e altri sintetizzati in Atlante e Rigacci (1993). Sito ripr. Garfagnana occupato almeno nel 1995 (Vanoni). Ultimo dato: Fucecchio, 27-11-2003 (Bartolini)
228	1	289	07610	<i>Strix aluco</i>	Allocco	A11	A11	
	2	290	07650	<i>Strix uralensis</i>	Allocco degli Urali	A12	***	VEDI LISTE D-E
229	1	291	07510	<i>Glaucidium passerinum</i>	Civetta nana	A11	A30	Massa, c. 1995 (Museo Livorno)
230	1	292	07570	<i>Athene noctua</i>	Civetta	A11	A11	
	2	293	07700	<i>Aegolius funereus</i>	Civetta capogrosso	A11		
231	1	294	07670	<i>Asio otus</i>	Gufo comune	A11	A11	

Check-list COT degli uccelli toscani (versione "Carnevale 2004") Emiliano Arcamone Nicola Baccetti

Id. tosc.	T/NT	Id. ital.	eur	gen-sp	nome it	itcat	toscat	appunti
232	1	295	07680	<i>Asio flammeus</i>	Gufo di palude	A10	A10	
	2	296	07790	<i>Caprimulgus ruficollis</i>	Succiacapre collarosso	B40		
233	1	297	07780	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	A11	A11	
234	1	298	07810	<i>Caprimulgus aegyptius</i>	Succiacapre isabellino	A30	A30	Burano, 23-03-1991 (Arcamone e Brichetti 1995)
235	1	299	07980	<i>Apus melba</i>	Rondone maggiore	A11	A11	
236	1	300	07950	<i>Apus apus</i>	Rondone comune	A11	A11	
237	1	301	07960	<i>Apus pallidus</i>	Rondone pallido	A11	A11	Scarsi dati storici: San Gimignano, 12-06-1912 (coll. Arrigoni)
	2	302	08000	<i>Apus affinis</i>	Rondone indiane	B40		
238	1	303	08310	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	A11	A11	
239	1	304	08390	<i>Merops persicus</i>	Gruccione egiziano	A30	B40	Sesto Fiorentino, 12-09-1932
240	1	305	08400	<i>Merops apiaster</i>	Gruccione	A11	A11	
241	1	306	08410	<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina	A11	A11	
242	1	307	08460	<i>Upupa epops</i>	Upupa	A11	A11	
243	1	308	08480	<i>Jynx torquilla</i>	Torcicollo	A11	A11	
244	1	309	08870	<i>Dendrocopos minor</i>	Picchio rosso minore	A11	A11	
245	1	310	08830	<i>Dendrocopos medius</i>	Picchio rosso mezzano	A11	B44	"Facile ad aversi in Toscana" (Arrigoni). Senese, <1857 (Mus. Siena); Gaiole in Chianti, 20-12-1863 (Dei, Mus. Siena); Grosseto, 01-1879 e Gavorrano, 10-1894 (Ridolfi); Prato, 10-1886 (Picchi 1903-04); Grosseto, 02-1890; Prato, 1887 (Arrigoni 1908, coll. Paulucci); Maremma, 20-01-1905 (Mus. Udine)
246	1	311	08840	<i>Dendrocopos leucotos</i>	Picchio dorsobianco	A11	B40	Ssp. <i>lilfordi</i> (cat. B44?): Garfagnana, 1842; Camaldoli, 1883; Falterona, 1888; Montalcino, 16-10-1890; ssp. <i>leucotos</i> (cat. D40): Montagnola Senese, <1887 (Museo Roma, cattura dubbia sec. Arrigoni: da verificare se questo es. è la femm. da Rosia, 11-1883 di Brogi 1884)
247	1	312	08760	<i>Dendrocopos major</i>	Picchio rosso maggiore	A11	A11	
	2	313	08980	<i>Picooides tridactylus</i>	Picchio tridattilo	A11		
248	1	314	08630	<i>Dryocopus martius</i>	Picchio nero	A11	B44	Sassofortino, <1850 (cfr. Giglioli 1886); nidif. accertata PN Foreste Casentinesi (fuori confine regionale), 2003
249	1	315	08560	<i>Picus viridis</i>	Picchio verde	A11	A11	
	2	316	08550	<i>Picus canus</i>	Picchio cenerino	A11		
	2	317	09560	<i>Ammomanes cinctura</i>	Allodola del deserto minore	A30		
250	1	318	09580	<i>Alaemon alaudipes</i>	Allodola beccocurvo	A30	A30	Laiatico, 20-10-1965
251	1	319	09610	<i>Melanocorypha calandra</i>	Calandra	A11	A33	Per l'Elba cfr. Damiani e collez. Arrigoni. Fucecchio, Firenze e Marradi: coll. Foschi e Picchi 1903-04. Per la fascia costiera, >1950: Costanza, 23-03-1952 e Ballerina, 03-1969 (Caterini 1969); Grosseto, 08-11-1963 (Mus. Livorno). Dati recenti cfr Atlante e dati 2003 Sposimo.
252	1	320	09620	<i>Melanocorypha bimaculata</i>	Calandra asiatica	A30	B40	Sesto Fiorentino, 02-01-1919 (nec Calenzano, 05-01-1919: Arrigoni; ora in coll. Foschi)
	2	321	09650	<i>Melanocorypha leucoptera</i>	Calandra siberiana	A30		

Check-list COT degli uccelli toscani (versione "Carnevale 2004") Emiliano Arcamone Nicola Baccetti

Id. tosc.	T/NT	Id. ital.	eur	gen-sp	nome it	itcat	toscat	appunti
		2 322	<del>09660</del>	<del><i>Melanocorypha yeltoniensis</i></del>	Calandra nera	<del>A30</del>		
253		1 323	09680	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Calandrella	A11	A11	
254		1 324	09700	<i>Calandrella rufescens</i>	Calandrina	A20	A30	Arrigoni: Grosseto, 03-1870 (heinei) e 15-01-1900 (non confermata); Capraia, 05-05-1901 (minor), Sesto F.no, 07-01-1903 (non confermata); Paganico, 12-11-1906 (coll. Pierotti - INFS); 9 indd., Capraia, 31-03-1991 (Arcamone e Brichetti 1995)
255		1 325	09590	<i>Chersophilus duponti</i>	Allodola di Dupont	A30	B40	Piombino, 20-12-1900
256		1 326	09720	<i>Galerida cristata</i>	Cappellaccia	A11	A11	Per l'Elba cfr. commento in Atlante Tosc. (nidiaceo: Arrigoni e Damiani)
257		1 327	09740	<i>Lullula arborea</i>	Tottavilla	A11	A11	
258		1 328	09760	<i>Alauda arvensis</i>	Allodola	A11	A11	
259		1 329	09780	<i>Eremophila alpestris</i>	Allodola golagialla	A20	A30	Lista incompl.: 2-3 es., Pisa, ante 1860; Vecchiano, 17-11-1863 (Savi 1900); 2 es., Mercato di Pisa, 01-1864 (Giglioli); Calambrone, 10-1977; non toscano (cfr Arrigoni): Mercato di Firenze, 14-11-1904 (Giglioli)
260		1 330	09810	<i>Riparia riparia</i>	Topino	A11	A11	
261		1 331	09910	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Rondine montana	A11	A11	
262		1 332	09920	<i>Hirundo rustica</i>	Rondine	A11	A11	
263		1 333	09950	<i>Hirundo daurica</i>	Rondine rossiccia	A11	A11	
264		1 334	10010	<i>Delichon urbicum</i>	Balestruccio	A11	A11	
265		1 335	10200	<i>Motacilla alba</i>	Ballerina bianca	A11	A11	
266		1 336	10180	<i>Motacilla citreola</i>	Cutrettola testagiolla orientale	A20	A30	Bilancino, 10-05-1994
267		1 337	10170	<i>Motacilla flava</i>	Cutrettola	A11	A11	per ssp. flavissima (dubbia): cfr. Arrigoni
268		1 338	10190	<i>Motacilla cinerea</i>	Ballerina gialla	A11	A11	
269		1 339	10020	<i>Anthus richardi</i>	Calandro maggiore	A10	A20	Vecchie catture: Moggiola, 13-10-1926 (Savi); Firenze, 1830 e 1843 (Giglioli 1889); Ponte d'Arbia, 20-10-1863 (Dei); Camugliano, 10-1898 (Ridolfi); Montecristo, 29-09-1902, e Schiopparello, Elba, 12-11-1908 (Arrigoni e Damiani); Massaciucc., 10-04-1897 (Gagnani 1897) e 29-09-1930; San Donnino, 10-1912 (coll. Blanc Tassinari); Viareggio, 10-1912; Pisa, 11-1935, 10-1938 e 12-11-1939 (Caterini 1941). Recenti: Banditella, 28-10-1958 (Mus. Livorno); Marginone, 15-10-1961 (coll. Foschi), Maremma (Anselmi), ecc.
270		1 340	10050	<i>Anthus campestris</i>	Calandro	A11	A11	
271		1 341	10090	<i>Anthus trivialis</i>	Prispolone	A11	A11	
272		1 342	10110	<i>Anthus pratensis</i>	Pispola	A13	A10	
273		1 343	10120	<i>Anthus cervinus</i>	Pispola golarossa	A10	A10	Status regionale definito da Caterini 1922, 1941, 1950 e Arrighi Griffoli 1906; cfr. anche dati di coll. Arrigoni, Ridolfi e Picchi 1903-04
		2 344	<del>10142</del>	<del><i>Anthus petrosus</i></del>	Spioncello marino	<del>A30</del>		
274		1 345	10140	<i>Anthus spinoletta</i>	Spioncello	A11	A11	
		2 346	<del>10144</del>	<del><i>Anthus rubescens</i></del>	Spioncello del Pacifico	<del>A30</del>		
275		1 347	13140	<i>Regulus regulus</i>	Regolo	A11	A11	

Check-list COT degli uccelli toscani (versione "Carnevale 2004") Emiliano Arcamone Nicola Baccetti

Id. tosc.	T/NT	Id. ital.	eur	gen-sp	nome it	itcat	toscat	appunti
276	1	348	13150	<i>Regulus ignicapilla</i>	Fiorrancino	A11	A11	
277	1	349	10480	<i>Bombycilla garrulus</i>	Beccofrusone	A20	A30	Mugello, 1806; Montefoscoli, 1837 (Savi); Firenze, 11-1858; Marradi, 02-1873 (Giglioli), 14-12-1913 e 09-01-1914 (Pierotti - INFS); Barberino di M., 01-01-1904 (Giglioli); Montecristo, 18-01-1908 (coll. Arrigoni, dubbio sec. Damiani 1912); Montale, 15-01-1914 (Pierotti - INFS). Altri indd. dell'invas. dell'inv. 1913-14: 5 Lari, 1 Prato, 3 Firenze, 2 Mercato Firenze; 1 Chianti, 7 Massa M.ma, 2 Giuncarico, 7 Siena, 3 Radicondoli, 3 Rosia, 3 Livorno, 1 Pescia (Andreucci 1914, cfr anche sintesi Alippi 1919); 4 indd. Casentino, 28-01-1924 (Arrigoni 1925); M. Morello, 11-01-1942 (Moltoni 1943); >1 ind. Palazzuolo s. Senio, 01-1947 (Moltoni 1947). Dati recenti: S. Pietro di Montecarlo, 28-01-1959 e M. di Massa, 01-1959 (Moltoni 1959); >6 indd. Tombolo, 29-11-1965 (Moltoni 1969, 1 Mus. Livorno); Monteverdi, 05-12-1965 e Abetone, 09-12-1965 (Mus. Livorno); Carmignano, Ponte a Egola, Figline, Arezzo, Chiusi: 12-1965 (Moltoni 1969). Da controllare anche Moltoni 1971 e P. Consani.
278	1	350	10500	<i>Cinclus cinclus</i>	Merlo acquaiolo	A11	A11	
279	1	351	10660	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Scricciolo	A11	A11	
280	1	352	10940	<i>Prunella collaris</i>	Sordone	A11	A11	
	2	353	10860	<del><i>Prunella montanella</i></del>	<del>Passera scopaiola asiatica</del>	<del>B40</del>		
281	1	354	10840	<i>Prunella modularis</i>	Passera scopaiola	A11	A11	
282	1	355	11620	<i>Monticola saxatilis</i>	Codirossone	A11	A11	
283	1	356	11660	<i>Monticola solitarius</i>	Passero solitario	A11	A11	
284	1	357	11710	<i>Zoothera sibirica</i>	Tordo siberiano	B40	B40	Monte Antico, 13-10-1910 (Pierotti - INFS; De Beaux 1911)
285	1	358	11700	<i>Zoothera dauma</i>	Tordo dorato	A30	B40	Arrigoni (cfr anche Brogi 1889, Salvadori 1912): Poggio Scali, Casentino, 14-10-1873; Marciana, Elba, aut. 1885; Frosini, 08-11-1889; Mercato Firenze, da Montalcino, 27-01-1902; 2 indd., Val Bisenzio, 03-1903 (1 coll. Ridolfi); Montalcino (nec Grosseto, nec Monte Antico: cfr Salvadori 1912 e cartell. INFS), 12-10-1910.
286	1	359	11780	<i>Catharus minimus</i>	Tordo di Baird	B40	B40	Unico dato italiano: Marciana, Elba, 02-11-1901 (Cova 1968 propone ssp nominale, non critica validità del record, cfr Brichetti); data err. 02-12-1901 in Moltoni. Segnal. orig. Damiani 1901 (Martorelli det.)
	2	360	11770	<del><i>Catharus ustulatus</i></del>	<del>Tordo di Swainson</del>	<del>B40</del>		
	2	361	11760	<del><i>Catharus guttatus</i></del>	<del>Tordo eremita</del>	<del>B40</del>		
287	1	362	11860	<i>Turdus torquatus</i>	Merlo dal collare	A11	A13	
288	1	363	11870	<i>Turdus merula</i>	Merlo	A11	A11	
289	1	364	11950	<i>Turdus obscurus</i>	Tordo oscuro	A20	B40	Arrigoni: Siena, 12-1877 (Magni Griffi; cfr Dei 1878 s.n. <i>Turdus pallidus</i> e Gigl. 1890; la data 12-1878 è imposs.); Palaia, 02-1897 (cfr. anche Ridolfi 1897); Maremma T., 26-10-1898; Siena, 11-1899; Maremma T., 10-11-1905 (cfr anche Arrighi Griffoli 1906); Lari, c. 01-11-1914

Check-list COT degli uccelli toscani (versione "Carnevale 2004") Emiliano Arcamone Nicola Baccetti

Id. tosc.	T/NT	Id. ital.	eur	gen-sp	nome it	itcat	toscat	appunti
290	1	365	11970	<i>Turdus ruficollis</i>	Tordo golanera	A20	B40	<i>atroregularis</i> : Belforte, 28-11-1863; Toscana, anni 1868-1897; Marciana (non Marina), Elba, 25-10-1907; <i>ruficollis</i> : Bocca di Serchio, 21-9-1999;
291	1	366	11960	<i>Turdus naumanni</i>	Cesena fosca	A20	B40	Arrigoni (e Gigl.), tutti eunomus: Radda, 25-11-1879; Siena, 11-1892 (in realtà: Rosia, 31-10-1892, Mus. Siena); Piteglio, Prunetta, 22-11-1922
292	1	367	11980	<i>Turdus pilaris</i>	Cesena	A11	A10	
293	1	368	12010	<i>Turdus iliacus</i>	Tordo sassello	A13	A10	
294	1	369	12000	<i>Turdus philomelos</i>	Tordo bottaccio	A11	A11	
295	1	370	12020	<i>Turdus viscivorus</i>	Tordela	A11	A11	
296	1	371	12260	<i>Cisticola juncidis</i>	Beccamoschino	A11	A11	
297	1	372	12200	<i>Cettia cetti</i>	Usignolo di fiume	A11	A11	
298	1	373	12360	<i>Locustella naevia</i>	Forapaglie macchiettato	A10	A10	
	2	374	<del>12370</del>	<del><i>Locustella fluviatilis</i></del>	<del>Locustella fluviatile</del>	<del>A30</del>		
299	1	375	12380	<i>Locustella luscinioides</i>	Salciaiola	A11	A11	
300	1	376	12410	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Forapaglie castagnolo	A11	A11	
301	1	377	12420	<i>Acrocephalus paludicola</i>	Pagliarolo	A10	A10	Dati riproduttivi storici non confermati (Caterini)
302	1	378	12430	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Forapaglie comune	A11	A10	Dati riproduttivi storici non confermati (Caterini)
303	1	379	12510	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Cannaiola comune	A11	A11	
304	1	380	12500	<i>Acrocephalus palustris</i>	Cannaiola verdognola	A11	A13	Unica nidif. accertata: Marciano della Chiana, 1986
	2	381	<del>12480</del>	<del><i>Acrocephalus dumetorum</i></del>	<del>Cannaiola di Blyth</del>	<del>A30</del>	***	VEDI LISTE D-E
305	1	382	12470	<i>Acrocephalus agricola</i>	Cannaiola di Jerdon	A30	A30	Solo catture recenti: L. Montepulciano, 10-10-1998 (Arcamone e Brichetti 2000) e 06-09-2001; Pianosa, 06-10-2002
306	1	383	12530	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Cannareccione	A11	A11	
307	1	384	12550	<i>Hippolais pallida</i>	Canapino pallido	A30	B40	ssp. <i>elaeica</i> , 2 ind., Mercato di Pisa, 05-1884 (Arrigoni; cfr Anon. 1884)
308	1	385	12560	<i>Hippolais caligata</i>	Canapino asiatico	A30	A30	Bocca di Serchio, 04-09-1999
	2	386	<del>12580</del>	<del><i>Hippolais olivetorum</i></del>	<del>Canapino levantino</del>	<del>B40</del>		
309	1	387	12590	<i>Hippolais icterina</i>	Canapino maggiore	A10	A10	Dati riproduttivi non confermati: Gabbro, 07-1954 (Mus. Livorno, cfr discussione in Arcamone e Meschini 1981)
310	1	388	12600	<i>Hippolais polyglotta</i>	Canapino comune	A11	A11	
311	1	389	13120	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Lui grosso	A10	A10	
312	1	390	13110	<i>Phylloscopus collybita</i>	Lui piccolo	A11	A11	
313	1	391	13070	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Lui bianco	A11	A11	
314	1	392	13080	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Lui verde	A11	A11	
315	1	393	13030	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	Lui scuro	A30	A30	Giannutri, 08-05-1993
	2	394	<del>13010</del>	<del><i>Phylloscopus schwarzi</i></del>	<del>Lui di Radde</del>	<del>A30</del>		
	2	395	<del>12980</del>	<del><i>Phylloscopus proregulus</i></del>	<del>Lui di Pallas</del>	<del>A30</del>		
316	1	396	13000	<i>Phylloscopus inornatus</i>	Lui forestiero	A30	A30	Pianosa, 10-2004; cfr Cambi per precedenti
	2	397	<del>13002</del>	<del><i>Phylloscopus humei</i></del>	<del>Lui di Hume</del>	<del>A30</del>		
317	1	398	12950	<i>Phylloscopus borealis</i>	Lui boreale	B40	B40	Vingone, Scandicci, 10-1917 (coll. Beni, Ugolini 1918)

Check-list COT degli uccelli toscani (versione "Carnevale 2004") Emiliano Arcamone Nicola Baccetti

Id. tosc.	T/NT	Id. ital.	eur	gen-sp	nome it	itcat	toscat	appunti
318	1	399	12770	<i>Sylvia atricapilla</i>	Capinera	A11	A11	
319	1	400	12760	<i>Sylvia borin</i>	Beccafico	A11	A11	
320	1	401	12730	<i>Sylvia nisoria</i>	Bigia padovana	A11	A30	Bolgheri, >2000 (cfr Picchi 1903-04, Giglioli 1907 e Caterini per assenza storica)
321	1	402	12740	<i>Sylvia curruca</i>	Bigiarella	A11	A13	Cfr Atl per discuss. dati ripr.
322	1	403	12720	<i>Sylvia hortensis</i>	Bigia grossa	A11	A24	
323	1	404	12750	<i>Sylvia communis</i>	Sterpazzola	A11	A11	
	2	405	12700	<i>Sylvia deserti</i>	Sterpazzola del deserto	A30		
324	1	406	12640	<i>Sylvia conspicillata</i>	Sterpazzola della Sardegna	A11	A11	
325	1	407	12620	<i>Sylvia undata</i>	Magnanina comune	A11	A11	
326	1	408	12610	<i>Sylvia sarda</i>	Magnanina sarda	A11	A11	Nidif. limitate a Elba, Capraia, Giglio, Argentario, forse Pianosa e Giannutri;
327	1	409	12650	<i>Sylvia cantillans</i>	Sterpazzolina	A11	A11	
328	1	410	12670	<i>Sylvia melanocephala</i>	Occhiocotto	A11	A11	
	2	411	12690	<i>Sylvia rueppelli</i>	Bigia di Rüppell	A20		
329	1	412	13350	<i>Muscicapa striata</i>	Pigliamosche	A11	A11	
330	1	413	13490	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Balia nera	A13	A10	Dato recente nidif. non confermato (Nardi)
331	1	414	13480	<i>Ficedula albicollis</i>	Balia dal collare	A11	A10	
332	1	415	13470	<i>Ficedula semitorquata</i>	Balia caucasica	A20	A20	Presenze migr. solo su isole
333	1	416	13430	<i>Ficedula parva</i>	Pigliamosche pettirosso	A20	A30	Prima cattura tosc.: Bagno di Romagna, 10-1910 (Picchi 1911)
334	1	417	10990	<i>Erithacus rubecula</i>	Pettirosso	A11	A11	
335	1	418	11030	<i>Luscinia luscinia</i>	Usignolo maggiore	A10	A30	Montecristo, c. 07-04-1953 (Frugis 1976); Costanza, 17-09-2000 (Arcamone e Brichetti 2001)
336	1	419	11040	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Usignolo	A11	A11	
337	1	420	11050	<i>Luscinia calliope</i>	Calliope	B40	B40	Empoli, 01-1903 (nec 14-03-1903: Arrigoni): dato non del tutto certo: cfr. Giglioli 1907
338	1	421	11060	<i>Luscinia svecica</i>	Pettazzurro	A13	A10	
339	1	422	11130	<i>Tarsiger cyanurus</i>	Codazzurro	A30	B40	Pisa, c. 30-11-1879
	2	423	10950	<i>Cercotrichas galactotes</i>	Usignolo d'Africa	A20	A30	
340	1	424	11210	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Codirosso spazzacamino	A11	A11	
341	1	425	11220	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Codirosso comune	A11	A11	
	2	426	11270	<i>Phoenicurus moussieri</i>	Codirosso algerino	A30		
342	1	427	11370	<i>Saxicola rubetra</i>	Stiaccino	A11	A13	
343	1	428	11390	<i>Saxicola torquatus</i>	Saltimpalo	A11	A11	
344	1	429	11580	<i>Oenanthe leucura</i>	Monachella nera	A24	B44	Porto S. Stefano (nec Orbetello: Giglioli), 02-05-1865 (Dei 1878; Mus. Siena), Giannutri, 05-04-1953, elba 70, MCR 1953
345	1	430	11460	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Culbianco	A11	A11	



Check-list COT degli uccelli toscani (versione "Carnevale 2004") Emiliano Arcamone Nicola Baccetti

Id. tosc.	T/NT	Id. ital.	eur	gen-sp	nome it	itcat	toscat	appunti
346	1	431	11470	<i>Oenanthe pleschanka</i>	Monachella dorsonero	A30	A30	Val Bisenzio, 18-04-1902; Montecristo, c. 07-04-1953; Giannutri, 27-5-1988; Capraia, 31-10-1989; Orbetello, 28-11-1998 (Arcamone e Bricchetti 2001)
347	1	432	11480	<i>Oenanthe hispanica</i>	Monachella	A11	A11	
348	1	433	11500	<i>Oenanthe deserti</i>	Monachella del deserto	A30	B40	ssp. <i>albifrons</i> : Tomerello, Sesto F., 10-01-1918 (coll. Ragonieri, Ugolini 1918, ora coll. Foschi)
349	1	434	11440	<i>Oenanthe isabellina</i>	Culbianco isabellino	A10	A30	Piombino, 25-09-1993 (Arcamone e Bricchetti 1995)
350	1	435	14070	<i>Leiothrix lutea</i>	Usignolo del Giappone	C22	C22	Naturalizz. >2000 (Lucchesia, Lunigiana, Basso Mugello, Senese...)
351	1	436	13640	<i>Panurus biarmicus</i>	Basettino	A11	A11	Anche ssp <i>russicus</i> (Guzzon)
	2	437	<del>13700</del>	<del><i>Paradoxornis webbianus</i></del>	<del>Panuro di Webb</del>	<del>C22</del>		
	2	438		<del><i>Paradoxornis alphoncianus</i></del>	<del>Panuro golacenerina</del>	<del>C22</del>		
352	1	439	14370	<i>Aegithalos caudatus</i>	Codibugnolo	A11	A11	Occ. presenze insulari: Elba (Damiani 1912), Giglio...
353	1	440	14410	<i>Parus lugubris</i>	Cincia dalmatina	B40	B40	"Toscana", <1906 (Martorelli)
354	1	441	14400	<i>Parus palustris</i>	Cincia bigia	A11	A11	
355	1	442	14420	<i>Parus montanus</i>	Cincia alpestre	A11	B40	Pistoia, Mus. Dresda
356	1	443	14610	<i>Parus ater</i>	Cincia mora	A11	A11	
357	1	444	14540	<i>Parus cristatus</i>	Cincia dal ciuffo	A11	A30	Unico dato regionale: Patigno, Zeri, 29-12-1987 (possib. A33?)
358	1	445	14640	<i>Parus major</i>	Cincialegra	A11	A11	
359	1	446	14620	<i>Parus caeruleus</i>	Cinciarella	A11	A11	
	2	447	14622	<del><i>Parus teneriffae</i></del>	<del>Cinciarella algerina</del>	<del>A11</del>		
360	1	448	14790	<i>Sitta europaea</i>	Picchio muratore	A11	A11	Occ. presenze insulari: M. Capanne, Elba, 22-10-1897 (coll. Arrigoni, catt. dubbia sec. Damiani)
361	1	449	14820	<i>Tichodroma muraria</i>	Picchio muraiolo	A11	A11	Prob. nidif. anche Elba (Giglioli, Damiani)
362	1	450	14860	<i>Certhia familiaris</i>	Rampichino alpestre	A11	A11	Prima segnalaz. toscana Caterini 1928 (Abetone)
363	1	451	14870	<i>Certhia brachydactyla</i>	Rampichino comune	A11	A11	
364	1	452	14900	<i>Remiz pendulinus</i>	Pendolino	A11	A11	
365	1	453	15080	<i>Oriolus oriolus</i>	Rigogolo	A11	A11	
366	1	454	15150	<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	A11	A11	
	2	455	15140	<del><i>Lanius isabellinus</i></del>	<del>Averla isabellina</del>	<del>A20</del>		
	2	456	15130	<del><i>Lanius cristatus</i></del>	<del>Averla bruna</del>	<del>A30</del>		
367	1	457	15200	<i>Lanius excubitor</i>	Averla maggiore	A10	A10	Per ssp. <i>homeyeri</i> cfr Giglioli, Arrigoni e Picchi 1912 (anche Mus. Siena)
368	1	458	15203	<i>Lanius meridionalis</i>	Averla meridionale	A20	A30	ssp. <i>meridionalis</i> : Castiglione della Pescaia, aut. 1854; Bolgheri, 21-01-1878; Toscana 02-1885 e 03-1908 (Giglioli, Arrigoni); ssp. <i>algeriensis</i> : Scandicci, 02-07-1892
369	1	459	15190	<i>Lanius minor</i>	Averla cenerina	A11	A11	
370	1	460	15230	<i>Lanius senator</i>	Averla capirossa	A11	A11	
371	1	461	15390	<i>Garrulus glandarius</i>	Ghiandaia	A11	A11	Occ. osservaz. insulari: Le Carene, Elba, 01-11-1901 (coll. Arrigoni); Montecristo, 13-08-1957 (Guerra)

Check-list COT degli uccelli toscani (versione "Carnevale 2004") Emiliano Arcamone Nicola Baccetti

Id. tosc.	T/NT	Id. ital.	eur	gen-sp	nome it	itcat	toscat	appunti
372	1	462	15490	<i>Pica pica</i>	Gazza	A11	A11	Occ. osservaz. insulari: Capraia (1 ind. stabilmente presente 2002-2003), Elba...
373	1	463	15570	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Nocciolaia	A11	B40	Castelnuovo B.ga, 10-1844; Montepescali, 02-10-1844; Pari, 10-1850; Senese, 1858 (Dei, Mus. Siena, ssp. <i>macrorhynchos</i> ); Casentino, <1890 (Beni), Marradi, 11-1905; Giglio, 11-1907; Vallombrosa, 11-1910; Gambassi, 11-1912 (coll. Arrigoni); Volterra, 11-1929 (Caterini 1940)
374	1	464	15590	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	Gracchio corallino	A11	A11	Occ. osservaz. fuori areale: Volterra, 07-12-1879 (Brogi, Mus. Siena), Camaiore, 29-01-1897 (Gragnani 1897); recent. Viareggio e Capraia.
375	1	465	15580	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	Gracchio alpino	A11	A11	Occ. osservaz. fuori areale: Casciano di Murlo, 1899 (Brogi)
376	1	466	15600	<i>Corvus monedula</i>	Taccola	A11	A11	Progressione dell'insediamento cfr Savi, Caterini, Dei, Andreucci...
377	1	467	15630	<i>Corvus frugilegus</i>	Corvo comune	A10	A30	Regolare solo <1950 (cfr. Caterini 1955 per variaz. status). Cattura insulare: Capraia, 04-11-1901 (Arrigoni e Dam.); dati > 1950: Castagneto C.ci, 14-03-1953 e Tombolo, 13-11-1959 (Mus. Livorno), 5 indd. Tombolo Giannella, 08-11-1953 e Pisa, 14-11-1953 (Caterini 1955); inverni 1986-1992 (Atlante): Tombolo, Bientina e Lago Penna; inoltre: 3 indd. San Rossore, 19-11-1987 e 4 indd. Tombolo, 30-12-1987 (Brichetti e Toso 1989)
378	1	468	15670	<i>Corvus corone (1)</i>	Cornacchia	A11	A11	Cat. A11 vale per ssp. <i>cornix</i> . Fenologia ssp. <i>corone</i> (cat. A30): cfr commento Atlante e Caterini 1940; catture storiche: Vada, 10-1891 (Ridolfi); Migliarino P., aut. 1912 e 11-1949 (Caterini 1950); Quiesa, 12-1923 (Mus. Udine); Calambrone, 25-04-1951 (Mus. Livorno); Romena, 04-01-1987 (Atlante). Ibrido <i>C. c. corone</i> x <i>C. corax</i> : Le Maschere, 15-12-1931 (Caterini 1938); ibridi <i>corone</i> x <i>cornix</i> Mugello, 02-1899; Maremma T., 05-1905; Grosseto, 01-1906 (Ridolfi); Castelfiorentino, 15-11-1940 (coll. Foschi). Distribuz. ssp. <i>cornix</i> fuori areale storico: Elba (Damiani 1912, dubbio), dove ora presente (come a Pianosa e irreg. Giannutri), Capraia, 17-02-1903 (coll. Arrigoni)
379	1	469	15720	<i>Corvus corax</i>	Corvo imperiale	A11	A11	
380	1	470	15840	<i>Sturnus roseus</i>	Storno roseo	A13	A24	Prima catt. insulare: Elba, 07-1909; cfr. Moltoni 1969 per lista catture (anche Caterini, Dei...)
381	1	471	15820	<i>Sturnus vulgaris</i>	Storno	A11	A11	
382	1	472	15830	<i>Sturnus unicolor</i>	Storno nero	A11	A30	Toscana merid., <1850 (Dei 1862); Giglio, 10-10-1871 (Dei 1888, Mus. Siena); Castagneto C.cci, 01-11-1989 (Arcamone e Tellini 1991-92); 2 indd. Capraia, 24-04-1995 (Arcamone e Brichetti 1997)
383	1	473	15910	<i>Passer domesticus (2)</i>	Passera europea	A11	A11	Cat. A11 riferita a ssp. <i>italiae</i> ; ssp. <i>domesticus</i> o <i>balearoibericus</i> (cat. A30): Montecristo, 03-05-1977
384	1	474	15920	<i>Passer hispaniolensis</i>	Passera sarda	A11	A23	Cfr Atl per discuss. dati ripr.; catture storiche: Livorno, aut. 1882 (2 indd.: Mantovani 1888, Giglioli); Talamone, 05-07-1966 (Garavini - INFS); Livorno, anni 1950-60? (2 indd., Mus. Livorno)
385	1	475	15980	<i>Passer montanus</i>	Passera mattugia	A11	A11	

## Check-list COT degli uccelli toscani (versione "Carnevale 2004") Emiliano Arcamone Nicola Baccetti

Id. tosc.	T/NT	Id. ital.	eur	gen-sp	nome it	itcat	toscat	appunti
386	1	476	16040	<i>Petronia petronia</i>	Passera lagia	A11	B44	Dati utili alla ricostruzione dello status storico in Giglioli 1889, Dei, Arrighi Griffoli, Caterini.
387	1	477	16110	<i>Montifringilla nivalis</i>	Fringuello alpino	A11	A20	Catture storiche, elenco incompl.: Pistoiese, <1850; Marradi, 02-1874 (Giglioli 1889); Casentino, <1880 (Beni); Firenze, 18-01-1901 (coll. Whitaker); Ugnano, Volterra, 12-1906; Treppio, Sambuca P., 11-1911 (Pierotti - INFS); Marradi, 02-1910 (coll. Arrigoni); S. Giovanni alla Vena, 06-11-1930; Parrana, 27-10-1932; Suvereto, inv. 1937 (Caterini 1933, 1940). Arrigoni (1919) ipotizza popol. sedent. Casentino.
388	1	478	20250	<i>Amandava amandava</i>	Bengalino comune	C11	C11	Prime nidif, c. 1970; n+l454aturalizz. >1989
389	1	479	16360	<i>Fringilla coelebs</i>	Fringuello	A11	A11	Anche ssp <i>spodiogenys</i> (cat. B40), Prato, 1895 (Mus. Firenze)
390	1	480	16380	<i>Fringilla montifringilla</i>	Peppola	A13	A10	
	2	481	16990	<del><i>Pinicola enucleator</i></del>	Giuffolotto delle pinete	A30		
391	1	482	16790	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Ciuffolotto scarlatto	A10	A30	Elenco incompl.: Firenze, 08-1840; Barberino di M., 25-09-1882; Palaia o Empoli, 2 es.?, 09-1884; Campi B., 10-1885; Firenze, 29-09-1887 e 13-10-1887 (Giglioli; i primi 4 Mus. Firenze, insieme ad altri 3)
	2	483	16680	<del><i>Loxia pytyopsittacus</i></del>	Crociere delle pinete	A30	***	VEDI LISTE D-E
392	1	484	16660	<i>Loxia curvirostra</i>	Crociere	A11	A11	
393	1	485	16650	<i>Loxia leucoptera</i>	Crociere fasciato	A20	A30	Quercianella, 07-09-1959 (Mus. Livorno)
394	2	486	16490	<i>Carduelis chloris</i>	Verdone	A11	A11	
395	1	487	16630	<i>Carduelis flammaea (3)</i>	Organetto	A11	A30	ssp <i>flammaea</i> : 'mai colta in Toscana' (Giglioli), 'eccezionalmente in Toscana' (Picchi 1903-04); ssp <i>cabaret</i> : molti indd., Mugello, 1811; Mugello e Pisano, 10-1824 (Savi); Val di Chiana, 10-1861 (Mus. Siena); Val d'Arbia, c.20-10-1864, Barberino di M., 10-1872; Fiesole, 10-1887 (Giglioli, Dei); Siena, 01-1893 (Ridolfi); Lucca, 25-12-1897 (coll. Arrigoni); Sesto F., 05-11-1944 (Mus. Livorno); 2 indd. Prato, 02-01-2001
396	1	488	16540	<i>Carduelis spinus</i>	Lucherino	A11	A13	
397	1	489	16530	<i>Carduelis carduelis</i>	Cardellino	A11	A11	
398	1	490	16620	<i>Carduelis flavirostris</i>	Fanello nordico	A30	B40	2 indd. Fucecchio, 04-11-1949 (coll. Foschi, ex-Ragionieri)
399	1	491	16600	<i>Carduelis cannabina</i>	Fanello	A11	A11	
400	1	492	16400	<i>Serinus serinus</i>	Verzellino	A11	A11	
401	1	493	16440	<i>Serinus citrinella</i>	Venturone alpino	A11	A30	Fucecchio, <1890; Piana Fiorentina, 20-10-1907; Appennino (da controll. coll. Arrigoni); inoltre, Livorno: 3 indd fra il 1913 e il 1970 (in parte forse <i>corsicanus</i> ma non l'ultimo): cfr. Atlante e Arcamone ined.
402	1	494	16442	<i>Serinus corsicanus</i>	Venturone corso	A11	A11	Prima segnal. regionale dopo Olina: Damiani 1912 (Elba). Toscana continentale: Livorno (Mus. Firenze) e 1970 (Arcamone ined.): cfr. Atlante.
403	1	495	17100	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Ciuffolotto	A11	A11	ssp <i>pyrrhula</i> : Barberino di M., 03-12-1882; Falterona, 02-1896 (cat. B40)
404	1	496	17170	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Frosone	A11	A11	

Check-list COT degli uccelli toscani (versione "Carnevale 2004") Emiliano Arcamone Nicola Baccetti

Id. tosc.	T/NT	Id. ital.	eur	gen-sp	nome it	itcat	toscat	appunti
405	1	497	16760	<i>Bucanetes githagineus</i>	Trombettiere	A20	A30	Fagianaia, Pisa, primav. 1839 (Savi 1900); Massaciucc., 15-11-1895 e <1929; Capraia, 24-05-1989 (Arcamone e Bricchetti 1995); Pianosa, 05-2002 (PPI)
406	1	498	18570	<i>Emberiza citrinella</i>	Zigolo giallo	A11	A11	
407	1	499	18560	<i>Emberiza leucocephalos</i>	Zigolo golarossa	A10	A10	Marradi, 02-1874; Prato, 11-1868 e 11-1878; Firenze, 20-10-1881; Impruneta, 12-11-1882; 8 indd., Prato e Montespertoli, 11-1887 (Giglioli 1889); Prato, 05-09-1898 (coll. Arrigoni); S. Clemente di Fiesole, Reggello, 1911 (Pierotti - INFS); S. Godenzo, 15-10-1932 e Marginone, 15-10-1961 (coll. Foschi). Cfr lavoro Occhiato per altre.
408	1	500	18580	<i>Emberiza cirlus</i>	Zigolo nero	A11	A11	
409	1	501	18600	<i>Emberiza cia</i>	Zigolo muciatto	A11	A11	
410	1	502	18660	<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolano	A11	A11	
411	1	503	18680	<i>Emberiza caesia</i>	Ortolano grigio	A30	B40	Vecchiano, 29-04-37 (Caterini 1938, 1940)
412	1	504	18740	<i>Emberiza pusilla</i>	Zigolo minore	A20	A20	Massarosa, <1889 (Giglioli 1889); Palaia, 23-02-1904 (coll. Zaffagnini: Picchi 1910, Alippi 1919); Monterchi, 17-10-1907; Montagnana in Val di Pesa, 11-1907 (coll. Picchi e Ridolfi: Picchi 1910); Pisano, aut. 1954 (Caterini 1956)
413	1	505	18730	<i>Emberiza rustica</i>	Zigolo boschereccio	A20	A30	Pisa, c. 05-11-1934 (Caterini 1938, 1940)
414	1	506	18760	<i>Emberiza aureola</i>	Zigolo dal collare	A20	A30	Montagna Pistoiese, 18-11-1905 (coll. Paulucci, cfr anche Arrigoni 1906); Prato, c. 1923
415	1	507	18810	<i>Emberiza melanocephala</i>	Zigolo capinero	A11	A12	Nidif.: cfr Atl ed inoltre Capraia, 2002. Cattura fuori areale: S. Lorenzo a Pagnatico, Cascina, primav. 1952 (Caterini 1953).
416	1	508	18800	<i>Emberiza bruniceps</i>	Zigolo testaranciata	A20	A30	Montecristo, 18-04-1988; Capraia, 20-05-1989
417	1	509	18770	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Migliarino di palude	A11	A11	
418	1	510	18820	<i>Emberiza calandra</i>	Strillozzo	A11	A11	
419	1	511	18470	<i>Calcarius lapponicus</i>	Zigolo della Lapponia	A20	A30	Pistoia, 11-1875; Firenze, 11-10-1881; Fiesole, <1889 e almeno altri 4 indd. Mus. Firenze (Giglioli 1889, cfr. Arrigoni); San Cresci, 02-1901 (Ridolfi); Pistoiese, 06-12-1946 (coll. Foschi); Arnino, 23-10-1953 (Caterini 1955); Banditella, 12-10-1954 e 18-10-1958 (Mus. Livorno); Giannutri, 1989
420	1	512	18500	<i>Plectrophenax nivalis</i>	Zigolo delle nevi	A10	A20	Pisa, aut. 1824; Vecchiano, 1826 (Savi); Pian del Lago, 12-10-1865 (Dei); Firenze e Marradi, <1886 (Giglioli 1886); San Gimignano, 05-12-1885; Firenze, 01-1871 e Mugello, 01-1900 (Ridolfi); >1, San Cresci, <1907 (Giglioli 1889), Val Bisenzio, 12-02-1898 e S. Casciano V.P., 02-1906 (Pierotti - INFS); molti, 2 indd. Mar. di Pisa, 12-11-1937; Padule, Sesto F., 05-01-1937 (Caterini 1938); Migliarino P., 06-12-1954 (Caterini 1956); Banditella, 24-11-1959 e Montenero 19-11-1961 (Mus. Livorno)
421	1	513	18970	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Bobolink	A30	A30	Unica catt. ital.: Massaciucc., 18-09-1989